

Regulativ

For Vandforsyningsselskabet og dets kunder



FFV Vand A/S
2020

Indholdsfortegnelse

1	Indledende bestemmelser	6
1.1	Regulativ for vandforsyningsselskabet FFV Vand A/S	6
1.1.1	Regulativet	6
1.1.2	Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag	6
1.1.3	Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug	6
1.1.4	Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten	6
1.1.5	Installationsarbejder	6
1.1.6	Kontrol med og indgreb i målere	6
1.1.7	Brandtekniske foranstaltninger	6
1.1.8	Morarenter	6
1.1.9	Inddrivelse af restancer	7
1.1.10	Vandafgift	7
1.1.11	Vandselskaber	7
1.1.12	Ejer og bruger	7
1.1.13	Leje – eller andelsbolig	7
1.1.14	Ejerens underretning af brugere	7
1.1.15	Vandforsyningsselskabets anlæg m.v.	7
2	Vandforsyningsselskabets styrelse	9
2.1	Oplysninger om vandforsyningsselskabet	9
2.2	Afgørelser	9
2.3	Takstblad	9
2.4	Forbrugerrepræsentation	9
3	Ret til forsyning med vand	9
3.1	Ret til forsyning med vand	9
3.2	Forsyning af erhvervsvirksomheder	9
3.3	Forsyning af brandtekniske installationer	10
3.4	Reserveforsyning	10
3.5	Trykstød	10
3.6	Udstykning, byggemodning m.v.	10
4	Forsyningsledninger	11
4.1	Anlæg af forsyningsledninger	11
4.2	Tinglysning	11
5	Stikledninger	11
5.1	Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger	11
5.2	Stikledning til ejendomme	11
5.3	Udstykning og omlægning	12
5.4	Ubenyttet ejendom	12
5.5	Fejl på stikledninger og stophaner	12

6	Opretholdelse af tryk og forsyning.....	12
6.1	Vandtryk.....	12
6.2	Aflukning	13
6.3	Ulemper	13
6.4	Indskrænkning af vandforbruget.....	13
7	Vandforsyning til brandslukning	13
7.1	Etablering og vedligeholdelse.....	13
7.2	Flytning af forsyningsledning	13
7.3	Brug af brandhaner	13
8	Vandinstallationer	14
8.1	Generelt vedrørende vandinstallationer	14
8.1.1	Grundejeren	14
8.1.2	Nyanlæg og væsentlig ændring.....	14
8.1.3	Vandinstallationer	14
8.1.4	Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand	15
8.1.5	Fejl på vandinstallationer	15
8.1.6	Forsvarlig funktion.....	15
8.1.7	Ubenyttede vandinstallationer	16
8.1.8	Arbejde på ejerens bekostning	16
8.1.9	Aktuel fare for forurening	16
8.2	Andre vandinstallationer i bygninger	16
8.2.1	Trykforøgeranlæg	16
8.2.2	Brandtekniske installationer	16
8.3	Vandinstallationer m.v. i jord.....	17
8.3.1	Ændring af jordledning ved ombygning	17
8.3.2	Udgifter til omlægning af jordledninger	17
8.3.3	Målerbrønde.....	17
9	Afregningsmålere	17
9.1	Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug	17
9.2	Afregning af samlet vandforbrug.....	17
9.3	Placering af afregningsmåler	18
9.4	Vandforsyningsselskabets ejendom	18
9.5	Aflæsning	18
9.6	Vedligeholdelse og udskiftning	18
9.7	Størrelse og type	18
9.8	Ændring af vandforbruget.....	18
9.9	Ejerens ansvar.....	19
9.10	Utætheder eller fejl	19
9.11	Indgreb m.v. i afregningsmålere	19

9.12	Overgang fra fælles til individuel afregning	19
9.13	Ejerens ansvar, rettigheder og pligter.....	19
9.14	Måleteknisk kontrol	19
9.15	Kontrol af afregningsmåleren.....	19
9.16	Selvaflæsning	20
9.17	Tilsyn med afregningsmålere.....	20
10	Vandspild	20
10.1	Benyttelse og spild af vand.....	20
10.2	Vandspild før afregningsmåler.....	21
10.3	Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild.....	21
11	Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.....	21
11.1	Det kommunale tilsyn	21
11.2	Vandforsyningens adgang til vandinstallationer	21
11.3	Oplysninger om vandforbrug	21
11.4	Kontrol af vandforsyningens målere	21
11.5	Information om vandforsyningsselskabet og drikkevandets kvalitet.....	22
12	Anlægsbidrag.....	22
12.1	Anlægsbidrag.....	22
12.2	Betaling af anlægsbidrag	22
12.3	Tilslutning til ny forsyningsledning	22
12.4	Betaling af anlægsbidrag til en udstykning	22
12.5	Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug.....	22
12.6	Ændret anvendelse af ejendom.....	23
12.7	Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.....	23
13	Driftsbidrag.....	23
13.1	Betaling for leveret vand og undtagelser herfra.....	23
13.2	Fast bidrag til ejendomme uden installationer	23
13.3	Driftsbidrag til midlertidigt brug	23
13.4	Driftsbidrag til brandtekniske installationer	23
13.5	Eftergivelse af statsafgift ved brud.....	23
13.6	Driftsbidrag ved skønnet forbrug	24
14	Betaling af anlægs- og driftsbidrag.....	24
14.1	Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau	24
14.1.1	Betaling af anlægsbidrag	24
14.1.2	Betaling af driftsbidrag	24
14.1.3	Afdragsvis betaling eller henstand.....	25
14.1.4	Åbning ved ejerskifte	25
14.2	Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug.....	26
14.2.1	Individuel afregning af driftsbidrag.....	26

14.2.2	Specificeret opkrævning	26
14.2.3	Bortfald af ejers hæftelse for brugeres driftsbidrag	26
14.2.4	Fraflytning	26
14.2.5	Meddelelse om ny bruger	26
14.2.6	Åbne for vandet til ny bruger.....	26
14.2.7	Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag	26
14.3	Ophør.....	26
15	Godkendelse.....	27
16	Klage m.v.	27
17	Straf	28
17.1	Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84	28
17.2	Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer.....	29
17.3	Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere	29
18	Ikrafttrædelse og offentliggørelse	29

1 Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for vandforsyningsselskabet FFV Vand A/S

Dette regulativ er udfærdiget af FFV Vand A/S

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Regulativet er tilgængeligt på vandforsyningsselskabets hjemmeside www.ffv.dk, hvorfra det kan downloades eller udskrives.

1.1.1 Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 .

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er fastsat i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling af vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28 stk. 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.

1.1.5 Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet.

1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 om beredskab (beredskabsloven).

1.1.8 Morarenter

Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

1.1.9 Inddrivelse af restancer

Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesloven).

1.1.10 Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven).

1.1.11 Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

1.1.12 Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen *ejer* grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14, også er omfattet af den pågældende bestemmelse.

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen *ejerne* af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som *ejer* efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen *bruger* forstås en person, som ikke *ejer* den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejer af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, *ejer* af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som *ejer*, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor *ejer* af en fast ejendom og *ejer* af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19 (LBK 1075 af 30. september 2014).

1.1.13 Leje – eller andelsbolig

Ved individuel afregning efter målt vandforbrug angiver betegnelsen *ejendom* mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen *enhed* angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

1.1.14 Ejerens underretning af brugere

Ejer af en ejendom, der får vand fra vandforsyningsselskabet skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men *ejer* er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningsselskabet, jf. dog 9.13.

1.1.15 Vandforsyningsselskabets anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i øvrigt. Størstedelen af definitionerne svarer til dem, der fremgår af Norm for den almene vandforsyning DS 442.

Almene Vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet "almen vandforsyning".

Forsyningsledningsnet: Ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af forsyningsledningsnettet som transporterer færdigbehandlet vand fra vandværket til de enkelte ejendommers stikledninger.

Forsyningsområde: Det område hvor vandværket må tilslutte ejendomme ifølge den kommunale vandforsyningsplan. Det *naturlige forsyningsområde* er den del af forsyningsområdet, hvor vandværket har fremført ledninger. Området kan også indeholde ejendomme, hvor afstanden til ledningsnettet er så kort, eller hvor der er så mange ejendomme om at dele udgifterne, at etablering af forsyningsledning vil være en fornuftig disposition.

Kort over forsyningsområderne ligger på www.ffv.dk, hvor grænserne for bymæssig bebyggelse er indtegnet.

Hovedanlæg: Vandforsyningselskabets vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, og installationer på forsyningsledningsnettet til at regulere tryk m.v.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i måler/teknikbrønd. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.

Målerbrønd: Installationsbrønd til ejendommens afregningsmåler og stophane.

Rentegebyrer: Renter, rykker- og inkassogebyrer samt inddrivelsesomkostninger der følger af lovbekendtgørelse nr. 495 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven §§ 5, 9a og 9b).

Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsventil eller stophane er den del af forsyningsledningsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel.

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen, dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg der installeres på ejendommen til fjernelse af stoffer i ejendommens drikkevand, f.eks. blødgøringsanlæg, okkerfiltre m.v., jf. punkt 8.1.2 i dette regulativ.

Vandforsyningselskab: I dette regulativ FFV Vand A/S, som er en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen blandt andet afregner sit vandforbrug med.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for ejendommens skel, som ikke tilhører vandforsyningselskabet. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævntes jordledninger, og er en del af vandinstallationen, jf. også definitionen ovenfor. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.

2 Vandforsyningsselskabets styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningsselskabet

FFV Vand A/S er et aktieselskab, der blev stiftet i 2002. Vandforsyningsselskabet ejes af Holdingsselskabet FFV Energi & Miljø A/S, som igen ejes 100 % af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ledelsen i FFV Vand A/S består af en bestyrelse, en direktør samt en afdelingsleder. Se mere herom på www.ffv.dk.

FFV Vand A/S leverer drikkevand til stort set alle boliger, virksomheder og landbrug i sit forsyningsområde i og omkring Faaborg. Forsyningsområdet for FFV Vand A/S kan ligeledes ses på www.ffv.dk.

2.2 Afgørelser

Afgørelser, som ved det godkendte regulativ er henlagt til FFV Vand A/S, træffes af vandforsyningsselskabet. Afgørelser, som er henlagt til kommunalbestyrelsen, træffes af kommunalbestyrelsen.

2.3 Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag, andre bidrag og gebyrer samt for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på www.ffv.dk under "priser", hvorfra det kan downloades.

Takstbladet udleveres i øvrigt også vederlagsfrit af FFV Vand A/S.

2.4 Forbrugerrepræsentation

Forbrugere har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til vandforsyningsselskabets bestyrelse, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter findes på www.ffv.dk.

3 Ret til forsyning med vand

3.1 Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningsselskabets naturlige forsyningsområde har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, der er fastsat i regulativet og mod betaling af de i takstbladet godkendte takster.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder

Vandforsyningsselskabet bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Vandforsyningsselskabet fastsætter i hvert tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning skal foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse.

Indlæggelse af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretninger af sprinkleranlæg, f.eks. DBI retningslinje 251/4001, 2. udgave, januar 2016, Sprinkleranlæg. Vandforsynings-selskabet kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendig af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningsselskabet eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret redningsberedskab.

3.4 Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningsselskabet som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke forventes tilladt.

Vandforsyningsselskabet kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.

En ejendoms eget vandforsyningsanlæg må ikke tilsluttes vandforsyningsselskabets kollektive vandforsyningsnet.

3.5 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås.

3.6 Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningsselskabet hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningsselskabet en ny måler ved hver ny ejendom.

Vandforsyningsselskabet fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningsselskabet fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.

4 Forsyningsledninger

4.1 Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningsselskabet. Vandforsyningsselskabet bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog Vandforsyningslovens § 45.

4.2 Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningsselskabet.

5 Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningsselskabet.

Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningspersonale¹, jf. bestemmelserne i Erhvervs- og vækstministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juni 2014 om undtagelse fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallation, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

5.2 Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen føres frem til og afsluttes ved skel, jf. pkt. 1.1.15. Vandforsyningsselskabet fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer. Vandforsyningsselskabet skal kunne anbringe stikledningen i jorden i sædvanlig, frostfri dybde. I modsat fald er vandforsyningsselskabet berettiget til at fastsætte særlige vilkår for ejendommens forsyning med vand.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

Hver stikledning forsynes normalt med en stikledningsventil; denne anbringes så tæt på forsyningsledningen som muligt. I tilfælde, hvor forsyningsledningen er anlagt på den forsynede ejendoms jord, kan stikledningsventilen være placeret på ejendommens jordledning. I så fald vedligeholdes stikledningsventilen og anbringelsen af vandforsyningsselskabet, mens jordledningen henligger på ejers ansvar.

I særlige tilfælde kan vandforsyningsselskabet tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningsselskabet, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

¹ Dette gælder også, når vandforsyningspersonale er ansat i vandselskabets serviceselskab i koncernen.

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgiften hertil afholdes af vandforsyningsselskabet.

5.3 Udstykning og omlægning

Vandforsyningsselskabet kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. også punkt 12.6 og 12.7.

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom, afgør vandforsyningsselskabet, om stikledningen kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning.

5.4 Ubenyttet ejendom

Vandforsyningsselskabet kan for ejerens regning afbryde stikledningen ved forsyningsledningen til en ubenyttet ejendom.

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningsselskabet meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger, stophaner, jordledninger og stikledningsventiler.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

6 Opretholdelse af tryk og forsyning

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1 kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.

Vandforsyningslovens § 52 bestemmer, at vandforsyningsselskabet kan træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningsselskabet at træffe en sådan bestemmelse.

6.1 Vandtryk

Vandforsyningsselskabet skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme. Vandforsyningsselskabet har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Vandforsyningsselskabet er inden for rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning

Ved lukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsynings-selskabet kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget

Vandforsynings-selskabet kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsynings drift eller hensynet til vandforekomster gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune kan pålægge vandforsynings-selskabet en sådan bestemmelse.

7 Vandforsyning til brandslukning

Der kan ifølge vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fra et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde. Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven.

7.1 Etablering og vedligeholdelse

Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Tilsvarende gør sig gældende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Sprinkleranlæg og brandhaner på privat grund kan etableres i det omfang vandforsynings-selskabet har tilstrækkelig kapacitet, og der betales anlægsbidrag for den nødvendige stikdimension.

7.2 Flytning af forsyningsledning

Ved flytning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostninger til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen i det omfang brandhanen fortsat indgår som en del af kommunens beredskab.

7.3 Brug af brandhaner

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsynings-selskabet har givet tilladelse hertil. Tapning skal da ske efter vandforsynings-selskabets forskrifter.

8 Vandinstallationer

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningssselskabets krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningssselskabet anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens § 65, stk. 3.

Vandforsyningssselskabet er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.

Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.3 ff angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12 sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationen af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledninger. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningssselskabet.

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring

Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningssselskabet. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende rørcenteranvisning 003 (pt. 4. udgave september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Etablering af regnvandsanlæg skal altid meddeles til FFV Vand A/S.

Vandforsyningssselskabet kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør

Eventuelle udgifter hertil afholdes af ejer.

8.1.3 Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer herunder med jordledninger, vandmålere og betjening af stikledningsventiler, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.

Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVS-installatør, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 560 af 30. maj 2017 om

simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre, og bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømssikring).

Vandforsyningsselskabet kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømssikring er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter den til enhver tid gældende godkendelsesordning, jf. bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard og er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse med de for Danmark relevante krav eller er omfattet af en af ETA-Danmark godkendt godkendelses eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.

8.1.5 Fejl på vandinstallationer

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde volder ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningsselskabet om forholdet.

8.1.6 Forsvarlig funktion

Vandforsyningsselskabet kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningsselskabet finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningsselskabets tilladelse.

Hvis der efter reparation eller på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningsselskabet forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.

Vandforsyningsselskabet kan forlange en jordledning skiftet fra stikledning helt ind til måler, hvis vandforsyningsselskabet finder det ønskeligt af hensyn til jordledningens forsvarlige funktion. Udgiften hertil afholdes af grundejeren.

Vandforsyningsselskabet kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør for ejerens egen regning.

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsynings-selskabet kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Vandforsynings-selskabet kan alternativt forlange, at der fastsættes et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen.

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

8.1.9 Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer eller ved omfattende vandspild, jf. punkt 10.

Vandforsynings-selskabet kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet.

Vandforsynings-selskabet foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør.

Vandforsynings-selskabet kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et installatør-samt et administrationsgebyr. Gebyrernes størrelse fremgår af vandforsyningsens gældende takst-blad.

8.2 Andre vandinstallationer i bygninger

8.2.1 Trykforøgeranlæg

Finder vandforsynings-selskabet at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsynings-selskabet forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

Etablering af dette anlæg foranstalles og betales af ejeren.

8.2.2 Brandtekniske installationer

Etablering og vedligehold af brandtekniske installationer med vandforbrug f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsynings-selskabet, jf. punkt 3.2.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme.

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningsselskabet forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug. I forhold til anbringelsen af måler efter ændringen af jordledningen henvises til 9.3.

8.3.2 Udgifter til omlægning af jordledninger

Ved udskiftning af forsyningsledninger og/eller stikledninger eller lignende arbejder på vandforsyningsselskabets ledningsanlæg kan vandforsyningsselskabet pålægge ejerne af de tilsluttede ejendomme at lade deres jordledning omlægges, hvis det bliver nødvendigt at flytte stikledningen. Udgifter til jordledningens omlægning afholdes af grundejeren.

8.3.3 Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt mulig tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningsselskabet forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og vandforsyningsselskabet har aftalt andet.

Vandforsyningsselskabet anviser i forbindelse med sætning af målerbrønde, at denne skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal have en indvendig diameter på min 400 mm, og skal være forsynet med et forsvarligt og isoleret dæksel på maks. 25 kg. Dækslet skal være anbragt over terræn, så jord og vand ikke trænger ned i brønden. Måleren anbringes maksimalt 30 cm under brøndtoppen. Målerbrønden skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Målerbrønden og måleren skal være let tilgængelig for aflæsning og udskiftning.

Der henvises desuden til Vejledning for etablering af målerbrønd i FFV Vand A/S forsyningsområde. Vejledningen kan downloades på www.ffv.dk.

9 Afregningsmålere

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug

De generelle bestemmelser for vandinstallationer finder tilsvarende anvendelse for installation af forbrugsmålere.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningsselskabet om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningsselskabet. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3 Placering af afregningsmåler

Afregningsmåleren skal anbringes i et målerbeslag i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Målerbeslaget udleveres vederlagsfrit af vandforsyningsselskabet.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at i tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter vandforsyningens anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stædighed være let at aflæse og udskifte.

Måleren skal installeres i henhold til DS 439. Anvisning fra DS 439 kan ses på www.ffv.dk.

Placeringen bør være ca. 1 m inden for skel.

9.4 Vandforsyningsselskabets ejendom

Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningsselskabet og forbliver vandforsyningsselskabets ejendom.

Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Vandforsyningsselskabet kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.

Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der umiddelbart efter kontraventil ved målerinstallation etableres prøvehane for kontrol af vandkvalitet. Vandforsyningsselskabet afholder omkostningerne ved etablering af prøvehaner.

9.5 Aflæsning

Vandforsyningsselskabet har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel.

Vandforsyningsselskabet har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningsselskabet og for dennes regning. Vandforsyningsselskabet er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel.

9.7 Størrelse og type

Afregningsmålernes størrelse og type bestemmes af vandforsyningsselskabet ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder mv.

9.8 Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jf. punkt 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningsselskabet forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9 Ejerens ansvar

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningsselskabet i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.10 Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles vandforsyningsselskabet. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningsselskabet skal meddeles skriftligt til vandforsyningsselskabet af ejer.

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået skriftlig aftale med vandforsyningsselskabet om individuel afregning efter målt vandforbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11, 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningsselskabet forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger inden for de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningsselskabet.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningsselskabet en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte vandforbrug i det tidsrum, hvor vandforsyningsselskabet skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16 Selvaflæsning

Vandforsyningsselskabet kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til vandforsyningsselskabet (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.

I forbindelse med årsafregningen udsender vandforsyningsselskabet et selvaflæsningskort. Af kortet fremgår, hvorledes indberetningen kan ske samt dato for sidste rettidige indberetning.

Hvis der - uanset årsag - rekvireres ekstraordinær aflæsning af måler udført af vandforsyningsselskabets personale, kan Vandforsyningsselskabet opkræve et installatørgebyr hos ejeren.

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningsselskabet berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug. Vandforsyningsselskabet er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningsselskabets takstblad. Tilsvarende gør sig gældende ved for sen indberetning, hvor vandforsyningsselskabet efter påmindelse rykker for aflæsningskortet.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

Vandforsyningsselskabet kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålere skal foretages som fjern-aflæsning.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere

Inden vandforsyningsselskabet aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningsselskabet dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

Hvis vandforsyningsselskabet kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningsselskabet berettiget til at opkræve et installatørgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

10 Vandspild

10.1 Benyttelse og spild af vand

Vand fra vandforsyningsselskabet må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningsselskabet har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er ikke tilladt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningsselskabet har givet særlig tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Vandforsyningsselskabet kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et installatør- samt et administrationsgebyr. Gebyrernes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed - mod forevisning af legitimation - adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.

Vandforsyningsselskabet personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningsselskabets personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.3 Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet FFV Vand A/S, skal på forlangende give vandforsyningsselskabet alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere

Vandforsyningsselskabet har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningsselskabets målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningsselskabet tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugere skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.

11.5 Information om vandforsyningsselskabet og drikkevandets kvalitet

Vandforsyningsselskabet har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningsselskabet og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst 1 gang om året skal vandforsyningsselskabet offentliggøre:

- Opdaterede oplysninger om vandforsynings adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
- en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning.
- overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Informationen er tilgængelig på vandforsynings hjemmeside www.ffv.dk

12 Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et samlet bidrag til vandforsyningsselskabets hovedanlæg, forsyningsledningsnettet og stikledninger. Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningsselskabets gældende takstblad. Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningsselskabet efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningsselskabet, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.

12.3 Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales der ikke anlægsbidrag, medmindre andet følger af 12.7.

12.4 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningsselskabet kan forlange, at betaling enten skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betaling, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.5 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vandforsyningsselskabet fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance. Anlægsbidraget skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.6 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

I tilfælde, hvor ejendomme ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På anfordring skal ejeren meddele vandforsyningsselskabet forudsætningerne for ændringen, herunder hvorvidt der kan forventes et højere vandforbrug.

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis vandforbruget reduceres.

12.7 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

Vandforsyningsselskabet kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

13 Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand

For alt leveret vand betales et driftsbidrag.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m³ vand samt et fast årligt bidrag. Driftsbidraget kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningsselskabet har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag for ejendomme uden installationer.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningsselskabet kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer og brandhaner

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges et driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag for brandtekniske installationer.

For brandslukningsanlæg, herunder brandhaner, der periodisk afprøves, kan vandforsyningsselskabet ligeledes opkræve et driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag for brandhaner.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom ansøge vandforsyningsselskabet om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgifter af ledningsført vand. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet.

Vandforsyningsselskabet kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsættligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningsselskabet efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra vandforsyningsselskabet fastsættes en gang årligt i vandforsyningsselskabets takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller brugeren, jf. reglerne herom.

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningsselskabet har foretaget eller ladet foretage, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejer af bygningen.

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningsselskabet nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningsselskabet lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den foretages. Genåbning først vil finde sted, når anlægsbidraget er indbetalt med tillæg af renter og gebyrer efter vandforsyningsselskabets takstblad

Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et installatør- samt et administrationsgebyr. Vandforsyningsselskabet kan derudover opkræve rykker- og inkasogebyrer samt inddrivelsesomkostninger i det omfang, det følger af lovekendtgørelse nr. 495 af 13 maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven §§ 9a og 9b) med ændringer. Gebyrernes størrelse fremgår af vandforsyningens til enhver tid gældende takstblad.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningsselskabet kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningsselskabet.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningsselskabet lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages. Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der for lukkevarsling betales et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et installatør- samt et administrationsgebyr.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder eventuelt varslings-, administrations- og/eller installatørgebyr, med tillæg af renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

Vandforsyningsselskabet kan derudover opkræve rykker- og inkassogebyrer samt inddrivelsesomkostninger i det omfang, det følger af lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven §§ 9a og 9b) med ændringer. Gebyrernes størrelse fremgår af vandforsyningens til enhver tid gældende takstblad.

14.1.2.1 Inddrivelse hos Gældsstyrelsen eller privat aktør

Da FFV Vand A/S er kommunalt ejet, kan vandforsyningsselskabet enten overgive fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen eller til privat inddrivelse – fx ved advokat eller inkassobureau – hvis sidstnævnte er valgt af FFV.

Den valgte inddrivelsesform følger de til enhver tid gældende regler herfor i henholdsvis inddrivelsesloven eller inkassolovgivningen og retsplejeloven.

Vandforsyningsselskabet underretter skriftligt skyldneren om overdragelse til inddrivelse, med mindre det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet.

Vandforsyningsselskabet kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et installatør- samt et administrationsgebyr. Gebyrernes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand

Vandforsyningsselskabet kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Gebyr for betalingsaftale fremgår af vandforsyningsselskabets gældende takstblad.

Betales de af vandforsyningsselskabet forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningsselskabet fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelser som anført i 14.1.2.1.

14.1.4 Abning ved ejerskifte

Vandforsyningsselskabets har pligt til at genåbne for vandtilførslen ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningsselskabet. Der kan også i dette tilfælde forlanges et installatørgebyr for genåbning. Gebyrets størrelse fremgår af vandforsyningsselskabets gældende takstblad.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug.

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningsselskabet og forbliver vandforsyningsselskabets ejendom.

14.2.2 Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1 er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og vandforsyningsselskabet, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4 Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måler aflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.5 Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med 8 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningsselskabet om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens bidrag.

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningsselskabet åbne for vandet.

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.

14.3 Ophør

Ejer af en ejendom kan opsige leveringsforholdet med 3 måneders varsel, såfremt ophør af forsyningen ikke strider mod andre retsregler.

Opsigelsen skal fremsendes skriftligt til vandforsyningsselskabet.

Vandforsyningsselskabet nedtager og aflæser måler på ophørstidspunktet og stikledningen frakobles forsyningsledning. Dette arbejde udføres for ejers regning og afregnes som installatørgebyr for nedtagning af måler. Gebyr og timepris fremgår af vandforsyningsselskabets gældende takstblad.

Alle ejers rettigheder over for vandforsyningsselskabet bortfalder, og ønskes ejendommen tilsluttet senere, opkræves anlægsbidrag for gentilslutningen, herunder for etableringen af en ny stikledning..

15 Godkendelse

Regulativet udarbejdes af vandforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med vandforsyningsselskabet.

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer mv. fra forbrugerne.

I tillæg til de foreslåede bestemmelser i vejledningen om normregulativer kan vandforsyningsselskabet foreslå yderligere eller ændrede bestemmelser til deres regulativ. Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for at ændre bestemmelser i regulativet, f.eks. ved at præcisere i hvilke situationer, afgørelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen, eller undlade at overlade kompetencer til vandforsyningsselskabet.

16 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1 nr. 4.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.

Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for almene vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. Det gælder både kommunalt ejede og andre almene vandforsyninger.

Kommunalt ejede vandforsyninger er desuden omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Forbrugere omfattet af forbrugerklagelovens regler kan indbringe tvister med FFV Vand A/S for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Det koster 100 kroner at indbringe et forhold for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Pengene betales ikke tilbage. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kroner, som betales tilbage, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser mv. for størrelsen på det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere om det på www.forbrug.dk

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination mv.

17 Straf

17.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1.

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i den enkelte ejendom skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningsselskabet pålægger i den anledning samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et af kommunalbestyrelsen udstedt påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke myndighedens adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

17.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i § 5, i lov nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

17.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere


Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i vandmålerbekendtgørelsen (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand), bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.

18 Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Dette regulativ er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune den 23. oktober 2019 og træder i kraft den 1. januar 2020. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. januar 2016.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Dato: 11. november 2019



Christian Møller

Adm. Direktør